

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

VENTAJAS COMPARATIVAS

COLORES

CONTACTO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El MicroCemento® Alisado es un revestimiento cementicio de 1 a 2 mm de espesor. Permite, en muy poco tiempo, renovar superficies existentes tales como pisos, paredes, escaleras y muebles, entre otros. Esta alternativa moderna, funcional y de buen gusto es de fácil mantenimiento.

Aplicando MicroCemento® Alisado se logra una renovación de los espacios sin sufrir los trastornos de desorden, suciedad y costo de la obra tradicional.

NO REQUIERE LEVANTAR LO EXISTENTE

2 mm DE ESPESOR

NO NECESITA JUNTAS

APLICABLE SOBRE PISOS: carpetas, cerámicas, mármoles, **PAREDES:** revoques, azulejos, etc. **MESADAS Y ESCALERAS**





CARACTERÍSTICAS


En la mayoría de los casos puede colocarse sobre los revestimientos existentes.

Apto para ser aplicado tanto en espacios interiores como exteriores.

Uso exterior: veredas de acceso, galerías y porches entre otros.

Uso interior: para las más diversas aplicaciones en viviendas, oficinas y locales comerciales de alto tránsito.

La colocación es realizada exclusivamente por personal entrenado y especializado.



+ CARACTERÍSTICAS

Rápida liberación al tránsito: en tan solo horas.

20 colores standard. Pueden combinarse entre sí.

Colores especiales a pedido.

Combinable con guardas de distintos materiales, como madera, cerámicos, flejes de acero inoxidable, etc.

Terminación a la lija permitiendo así lograr una terminación lisa prolija.

Fácil y mínimo mantenimiento: trapo húmedo y ceras.



APLICACIONES

REVESTIMIENTO DE:

AZULEJOS O CERÁMICOS EXISTENTES
SIN NECESIDAD DE ROMPER.

VIEJOS CEMENTOS ALISADOS.
MESADAS DE BAÑOS Y COCINAS.

CARPETAS EXISTENTES A LAS QUE SE LE
QUITÓ LA ALFOMBRA

PAREDES DE YESO.

BOX DE DUCHAS QUE PRESENTAN
DETERIOROS A CAUSA DE LA
HUMEDAD.


MUEBLES.

BAÑADERAS.

REPARACIÓN DE HORMIGONES A LA
VISTA.

ESCALERAS Y ESCALONES.

PAREDES REVOCADAS O PLACAS DE
ROCA DE YESO.





**VENTAJAS
COMPARATIVAS**

Minimo espesor: sólo 2 mm

Limpieza: solo se genera el polvo del lijado. No hay escombros ni suciedad como en la obra tradicional

No requiere levantar lo existente.

COLORES STANDARD**AGRESTE****ARENA****AVELLANA****BLANCO****CHOCOLATE****CIRUELO****COCO****GRIS****GRIS ACERO****GRIS CEMENTO****GRIS PLOMO****GRIS TEMPESTAD****OCRE****PLATA****ROSA VICTORIANO****SAHARA****TEJANO****TERRACOTA****VERDE ALPE****VERDE SECO**

**20 COLORES BÁSICOS QUE
PUEDEN SER COMBINADOS
ENTRE SI.**

La selección de los colores de esta carta es referencial y se aproximan lo más posible a los colores reales de MicroCemento®. El color definitivo puede sufrir variaciones respecto de los colores de esta carta. Aconsejamos firmemente visitar nuestro showroom y observar las muestras de color para determinar la real apariencia del mismo.

Juan de Austria 95 - Atico 3º Aº - 08018 - BCN

T. + 34 93 320 90 92 - F. + 34 93 320 90 93

e-mail: info@microcemento.com

www.microcemento.com



ALICANTE

CANARIAS, Renovatio, 828 027 181

CASTELLDEFELS, 647.738.121

GALICIA, Morango Proyect, 986 881 405

GUIPUZCOA, Decobas, 670.568.205

IBIZA, Fco. Rubio, 971.34.43.14

MADRID, Eurogestion Patagonia SL 915.749.763

MALLORCA, Ideas Cerámicas, 971.72.79.41

MARBELLA, Grupo G, 677.443.189

MENORCA, Hipermat, 971.360.008

SALAMANCA, 607.931.088

SEVILLA, Marfil Sevilla, 687.835.986

VALENCIA, Estudios Ruaya, 96.338.68.08

VALLADOLID, Home Stock, 670.579.797

VIC, El Raconet de la cuina, 609.472.084

ZARAGOZA, Decor Arte, 639.810.349

FRANCIA: Avignon, +33.681.66.64.68

Nimes, +33.466.689.840

PORTUGAL: Lisboa, Studiofirma, +351.21.484.31.35

HOLANDA: Amsterdam, +31.653.183.307

RUSIA: Moscú, +495.624.13.12



MicroCemento®
es un producto

EDFAN
Ingeniería Civil